


# Top LiteFabric

4 x 3 mit Seitenverkleidung



## Display



## So wünschen wir uns die Daten . . .

Basis für unsere Angebote ist eine gelieferte druckfertige windowskompatible PDF/X-1a Datei in entsprechender Auflösung. Die Dateimaße sollten 1:1 bis 1:4 des Endformates haben.




Bilder und Farbflächen sind im CMYK-Modus anzulegen. Die Bilder sollten in Originalgröße optimalerweise eine Auflösung von max. 150 dpi haben. Alle in den Dateien verwendeten Schriften müssen in Pfade umgewandelt und im Dokument eingebettet sein.

Bei Displays, die aus mehreren Bahnen bestehen, legen Sie diese bitte als Einzelseiten an. Bitte denken Sie an Formatecken und mind. 3 mm Beschnitt!

Die Anlieferung erfolgt auf einer windowskompatiblen CD-Rom, per FTP oder per E-Mail.

Bitte beachten Sie, dass bei Digitaldruckproduktionen Längen- und Farbabweichungen auftreten können und bei Schmuck- und Sonderfarben keine Farbbechtheit erzielt werden kann. Im Auftragsfall setzen wir diese Toleranzen als bekannt voraus.

Gerne fertigen wir die druckfertige Datei für Sie an oder übernehmen die Datenoptimierung bei offenen Dateien. Die entstehenden Kosten werden nach Aufwand berechnet.

-  Sichtbarer Layoutbereich
-  Nicht sichtbarer Layoutbereich
-  Zugabe für die Kassette

# wrocklage

intermedia

Wrocklage GmbH · Messe- und Präsentationssysteme  
Rudolf-Diesel-Str. 28 · 49479 Ibbenbüren · Germany  
Telefon +49 54 51 94 35-50 · Fax +49 54 51 94 35-99  
info@wrocklage-displays.de · www.wrocklage-displays.de

# Top LiteFabric

4 x 3 ohne Seitenverkleidung



## Display



## So wünschen wir uns die Daten . . .

Basis für unsere Angebote ist eine gelieferte druckfertige windowskompatible PDF/X-1a Datei in entsprechender Auflösung. Die Dateimaße sollten 1:1 bis 1:4 des Endformates haben.




Bilder und Farbflächen sind im CMYK-Modus anzulegen. Die Bilder sollten in Originalgröße optimalerweise eine Auflösung von max. 150 dpi haben. Alle in den Dateien verwendeten Schriften müssen in Pfade umgewandelt und im Dokument eingebettet sein.

Bei Displays, die aus mehreren Bahnen bestehen, legen Sie diese bitte als Einzelseiten an. Bitte denken Sie an Formatecken und mind. 3 mm Beschnitt!

Die Anlieferung erfolgt auf einer windowskompatiblen CD-Rom, per FTP oder per E-Mail.

Bitte beachten Sie, dass bei Digitaldruckproduktionen Längen- und Farbabweichungen auftreten können und bei Schmuck- und Sonderfarben keine Farbbechtheit erzielt werden kann. Im Auftragsfall setzen wir diese Toleranzen als bekannt voraus.

Gerne fertigen wir die druckfertige Datei für Sie an oder übernehmen die Datenoptimierung bei offenen Dateien. Die entstehenden Kosten werden nach Aufwand berechnet.

-  Sichtbarer Layoutbereich
-  Nicht sichtbarer Layoutbereich
-  Zugabe für die Kassette

# wrocklage

intermedia


Wrocklage GmbH · Messe- und Präsentationssysteme  
Rudolf-Diesel-Str. 28 · 49479 Ibbenbüren · Germany  
Telefon +49 54 51 94 35-50 · Fax +49 54 51 94 35-99  
info@wrocklage-displays.de · www.wrocklage-displays.de

# Top LiteFabric

3 x 3 mit Seitenverkleidung



## Display



## So wünschen wir uns die Daten . . .

Basis für unsere Angebote ist eine gelieferte druckfertige windowskompatible PDF/X-1a Datei in entsprechender Auflösung. Die Dateimaße sollten 1:1 bis 1:4 des Endformates haben.




Bilder und Farbflächen sind im CMYK-Modus anzulegen. Die Bilder sollten in Originalgröße optimalerweise eine Auflösung von max. 150 dpi haben. Alle in den Dateien verwendeten Schriften müssen in Pfade umgewandelt und im Dokument eingebettet sein.

Bei Displays, die aus mehreren Bahnen bestehen, legen Sie diese bitte als Einzelseiten an. Bitte denken Sie an Formatecken und mind. 3 mm Beschnitt!

Die Anlieferung erfolgt auf einer windowskompatiblen CD-Rom, per FTP oder per E-Mail.

Bitte beachten Sie, dass bei Digitaldruckproduktionen Längen- und Farbabweichungen auftreten können und bei Schmuck- und Sonderfarben keine Farbbechtheit erzielt werden kann. Im Auftragsfall setzen wir diese Toleranzen als bekannt voraus.

Gerne fertigen wir die druckfertige Datei für Sie an oder übernehmen die Datenoptimierung bei offenen Dateien. Die entstehenden Kosten werden nach Aufwand berechnet.

-  Sichtbarer Layoutbereich
-  Nicht sichtbarer Layoutbereich
-  Zugabe für die Kassette

# wrocklage

intermedia


Wrocklage GmbH · Messe- und Präsentationssysteme  
Rudolf-Diesel-Str. 28 · 49479 Ibbenbüren · Germany  
Telefon +49 54 51 94 35-50 · Fax +49 54 51 94 35-99  
info@wrocklage-displays.de · www.wrocklage-displays.de

# Top LiteFabric

3 x 3 ohne Seitenverkleidung



## Display



## So wünschen wir uns die Daten . . .

Basis für unsere Angebote ist eine gelieferte druckfertige windowskompatible PDF/X-1a Datei in entsprechender Auflösung. Die Dateimaße sollten 1:1 bis 1:4 des Endformates haben.




Bilder und Farbflächen sind im CMYK-Modus anzulegen. Die Bilder sollten in Originalgröße optimalerweise eine Auflösung von max. 150 dpi haben. Alle in den Dateien verwendeten Schriften müssen in Pfade umgewandelt und im Dokument eingebettet sein.

Bei Displays, die aus mehreren Bahnen bestehen, legen Sie diese bitte als Einzelseiten an. Bitte denken Sie an Formatecken und mind. 3 mm Beschnitt!

Die Anlieferung erfolgt auf einer windowskompatiblen CD-Rom, per FTP oder per E-Mail.

Bitte beachten Sie, dass bei Digitaldruckproduktionen Längen- und Farbabweichungen auftreten können und bei Schmuck- und Sonderfarben keine Farbtreue erzielt werden kann. Im Auftragsfall setzen wir diese Toleranzen als bekannt voraus.

Gerne fertigen wir die druckfertige Datei für Sie an oder übernehmen die Datenoptimierung bei offenen Dateien. Die entstehenden Kosten werden nach Aufwand berechnet.

-  Sichtbarer Layoutbereich
-  Nicht sichtbarer Layoutbereich
-  Zugabe für die Kassette

# wrocklage

intermedia

Wrocklage GmbH · Messe- und Präsentationssysteme  
Rudolf-Diesel-Str. 28 · 49479 Ibbenbüren · Germany  
Telefon +49 54 51 94 35-50 · Fax +49 54 51 94 35-99  
info@wrocklage-displays.de · www.wrocklage-displays.de